



Panorama de salud 2021-23: Migrantes venezolanas con vocación de permanencia y comunidades de acogida

Encuesta de conocimientos, prácticas y cobertura

Comunidades en Barranquilla, Soledad, Santa
Marta, Ciénaga, Bucaramanga, Girón,
Floridablanca y Tunja

Mayo 2024






Colaboradores/as

COLABORADOR/A	ROL	CONTRIBUCION
Jenny Perry	Asesora MEAL HQ	<i>Diseño de metodología, asesoría y revisión técnica</i>
Cecilia López	Asesora Salud HQ	<i>Asesoría y revisión técnica</i>
Stephen Chua	Especialista MEAL HQ	<i>Muestreo y análisis de datos</i>
Steve Cooke	Director País Colombia	<i>Patrocinio organizacional</i>
Johannes Daniel Elsas	Asesor Nacional Salud Colombia	<i>Diseño y adaptación de metodología y herramientas, supervisión técnica local, reporte</i>
Daniel Sebastián Torres	Coordinador MEAL Colombia	<i>Ajuste de herramientas y supervisión técnica de recolección de datos</i>
Olga Bibiana Martínez	Oficial IM Colombia	<i>Capacitación y orientación de encuestadores</i>
CLEO – Acción Humanitaria	Consultoría externa	<i>Recolección y limpieza de datos</i>



Introducción y metodología

Estrategia de salud e intervenciones 2023-24



Metodología de encuesta y análisis

Recolección y análisis de datos

- **Cuestionario:**
 - Indicadores estándar de salud, validado por Medical Teams en otros programas, y adaptado al contexto de Colombia (2021, con cambios pequeños en 2023)
 - Piloteado y ajustado con los enumeradores en un contexto similar.
- **Recolección de datos:**
 - Consultoría externa
 - Enumeradores con educación académica y experiencia en recolección de datos; supervisión por consultores con experiencia en evaluaciones humanitarias.
 - Aleatorización de marco muestral de 1781 participantes elegibles.
 - Recolección de datos vía telefónica y KoboCollect, 21 agosto – 4 octubre 2023.
 - Limpieza de datos por los consultores.
- **Análisis:**
 - Análisis en R por el especialista global MEAL de Medical Teams.
 - Cálculo de proporciones crudas e intervalos de confianza (CI) del 95% para evaluar diferencias.

Criterios de inclusion

- *Mujer en edad reproductiva (15-49 años) y madre de por lo menos un/a niño/a menor de 24 meses*
- *Asentada en comunidades objetivo (no en tránsito/caminante)*
- *Registrada en la Plataforma RedRose entre 1 octubre 2021 y 31 julio 2023*
- *Nacionalidad venezolana o colombiana*

Presentación de datos

- **Tipos de gráficos** que facilitan visualización del patron principal
- **Código de colores:**

Colombianas || Venezolanas || Ambas nacionalidades

- **Diferencias significativas** (CI 95% no traslapan):

Entre **nacionalidades** (= inequidad):



Entre **años** (= mejora o deterioro):



Cobertura territorial y muestra para la encuesta

2021 -
actual

Zona Costa Caribe: Magdalena (Santa Marta y Ciénaga) y Atlántico (Barranquilla y Soledad)

Zona Centro: Santander (Bucaramanga, Floridablanca y Girón), Boyacá (Tunja), y Bogotá.

Desde
nov. 2023

Zona de Urabá: Antioquia (Turbo, Apartadó y Necolí)

Zona Suroccidente: Valle del Cauca (Cali)



Ubicación	Participantes eligibles	Muestra requerida	Muestra final obtenida	% de muestra requerida
Barranquilla y Soledad	332	167	54	32.3%
Ciénaga	249	120	94	78.3%
Santa Marta	497	203	140	69.0%
Bucaramanga, Floridablanca y Girón	481	199	153	76.9%
Tunja	222	118	62	52.5%
Total	1,781	807	503	62.3%

Resultados




Demografía y determinantes de acceso




Demografía general

CARACTERÍSTICAS 2023	Colombianas (n = 130)	Venezolanas (n = 373)
Sexo de niño/a, % femenino	56.9%	55.0%
Edad niño/a; promedio (desviación estándar, DE)	15.9 meses (5.9)	16.3 meses (6.3)
Edad materna; promedio (DE)	26.5 años (5.7)	26.7 años (5.7)
Estado civil		
Soltera	33.1%	43.7%
Casada o conviviendo con pareja	66.9%	55.5%
Divorciada o viuda	0.0%	0.5%
Educación (nivel alcanzado)		
Educación técnica o universitaria	16.2%	9.7%
Secundaria	64.6%	61.9%
Primaria o menos	17.7%	27.1%
Tamaño de hogar; promedio (DE)	5.0 personas (1.8)	5.4 personas (1.8)
Auto identificación con grupo étnico		
Indígena	0.8%	0.0%
Negra, Afrocolombiana, Raizal, o Palenquera	0.8%	3.2%
No se identifica con ningún grupo	98.5%	96.8%


Hogares con ingresos mensuales menos de COP 500,000



Venezolanas: Tiempo de permanencia en Colombia (2023)




Venezolanas: Intención de quedarse en Colombia (2022-23)




CARACTERÍSTICAS 2023	Colombianas (n = 130)	Venezolanas (n = 373)
Ingresos mensuales del hogar		
COP >1 millones	1.5%	1.6%
COP 500,000 - 1 millón	53.8%	30.3%
COP <500,000	42.3%	65.4%
Tiempo de permanencia en Colombia		
Menos de 3 años	4.6%	22.3%
Más de 3 años	6.9%	76.9%
Siempre	88.5%	0.8%

Regularización migratoria (PPT)


Venezolanas con estado migratorio regularizado por PPT (2021-23)



Venezolanas con estado irregular que han aplicado para el PPT (2021-23)



Estado de aplicación para el PPT (2023)




Aseguramiento en migrantes venezolanas


Venezolanas con EPS y encuesta SISBEN (2021-23)

Todos los estados migratorios


■ Afiliación a EPS ■ Con encuesta SISBEN



Venezolanas regularizadas con PPT que tienen EPS (2023)




Regimen de afiliación en venezolanas (2023)



Apoyo de MTI para venezolanas en afiliación a EPS (2022-23)

■ Recibio info o referencia de MTI ■ Logro afiliarse luego de info o referencia







Acceso a atención en salud





Acceso y utilización de servicios de salud



Nota: Razones principales por no acceder a atención fueron falta de aseguramiento (53%) y requerimiento de pago de bolsillo (22%).

Acceso a servicios de salud: Efectividad y pago de bolsillo






Acceso a salud comunitaria e información




Voluntariado comunitario (CHVs)

Acceso a salud comunitaria a través de voluntarios/as de MTI
(2022-23, ambas nacionalidades)




Utilización de otras fuentes de información sobre salud (2021 - 23)


Fuente de info: Televisión




Fuente de info: WhatsApp







Fuente de info: Familia, amigos/as, vecinos/as



Fuente de info: Personal de salud



Conocimientos de signos de peligro (2021 - 23, sin dif. entre nacionalidades)






Salud sexual y reproductiva




Anticoncepción/planificación familiar (2021 - 23, sin dif. entre nacionalidades)


Mujeres utilizando métodos anticonceptivos modernos (2021-23)



Necesidad insatisfecha de anticoncepción (2021-23)




Embarazo no planificado en el último año (2021-23)




Violencia basada en género: Conocimiento de casos en comunidad en los últimos 6 meses (sin dif. entre nacionalidades)

Nota: Estratos muy pequeños (pocos casos) pudieron haber impedido la detección de diferencias


Cualquier tipo de VBG (2021-23)




Violación o agresión sexual (2021-23)



Sobrevivientes que buscaron atención (2021-23)



Infecciones de transmisión sexual








Salud materna y neonatal





Control prenatal: Cobertura





Nota: Razón principal por no acceder al control prenatal entre venezolanas - Falta de aseguramiento (64%)

Control prenatal: Inicio temprano y tamizaje por VIH



Parto y control posnatal (sin dif. entre nacionalidades)



Nota: 87% de partos fueron en ESEs. >95% recibieron CPN en algún momento después del parto.




Salud infantil: Alimentación de lactantes y niños pequeños




Lactancia materna exclusiva y continuada (sin dif. entre nacionalidades)


Lactantes <6m que recibieron solo leche materna en ult. 24h (2021-23)





Niños/as 6-23m que recibieron lactancia exclusiva en prim. 6m (2021-23)



Niños/as 6-23m recibiendo lactancia continuada (2021-23)



Asesoría/consejería para lactancia materna









Salud infantil: Enfermedades frecuentes y vacunación



Enfermedades de la infancia



Notas:

- Diarrea:
60% buscaron atención profesional en algún momento; 28% en puesto/centro de salud (ESE), y 27% en hospitals (ESE)

- Infecciones respiratorias:
63% buscaron atención profesional en algún momento; 18% en puesto/centro de salud (ESE), y 32% en hospitals (ESE)

Lactancia materna y salud infantil

- **Lactancia materna – Niveles altos de lactancia exclusiva en grupos recientes de lactantes menores de 6 meses, buena cobertura y calidad del apoyo comunitario, pero muy bajo nivel de lactancia continuada.**

Situación 2023: En ambas nacionalidades, actualmente 68% de bebés menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva; 35% de niños/as 6-23 meses con lactancia continuada. 42% de madres reciben apoyo comunitario para lactancia




- **Enfermedades de la infancia – Frecuencia moderada de diarrea e infecciones respiratorias; muchos lograron atención en ESEs, pero con demoras.**

Situación 2023: En ambas nacionalidades, 18% de niños/as menores de 2 años con diarrea y 8% con neumonía o bronquitis; atención completa y oportuna (24h): 45% para niños/as con diarrea, y 53% para neumonía/bronquitis

- **Vacunación PAI – Reducción en niños/as sin carnet de vacunación y en general cobertura alta, pero todavía debajo del umbral necesario para sarampión.**

Situación 2023: En ambas nacionalidades, 76% de niños/as ahora con carnet de vacunación; cobertura de vacuna pentavalente-3: 98%, SRP-1 (sarampión): 93%

Vacunación PAI en niños/as 12-23 meses (sin dif. entre nacionalidades)







COVID-19



COVID-19: conocimientos y prácticas preventivas


(sin dif. entre nacionalidades)




Nota: En 2023 no se midieron prácticas preventivas contra COVID-19, solo conocimientos

Vacunación COVID-19


Cobertura: Vacunación con por lo menos 1 dosis (2021-23)



Vacunación después de recibir info/remisión por MTI (2022-23; sin dif.)



Cobertura: Número de dosis (2023; sin dif. entre nacionalidades)



Esquema completo:

1+ dosis para J&J, 2+ dosis para otras

Esquema completo con refuerzo:

2+ dosis para J&J, 3+ dosis para otras




Enfermedades crónicas no transmisibles (ENT)




ENT: Hipertensión arterial y diabetes mellitus

(solo 2023, sin dif. entre nacionalidades)


Conocimientos de 2+ medidas preventivas para ENT (2023)



Prevalencia de enfermedades no transmisibles (2023)



Diagnóstico y tratamiento de ENT (2023)






Salud mental




Salud mental: Afectación y acceso a atención

Síntomas de depresión o ansiedad según PHQ-9
(2021-23, sin dif. importantes)



Personas con conocimiento cómo acceder a atención SMAPS (2021-23)






Bienestar y transversalización de protección




Preocupaciones y bienestar global

Puntaje promedio acumulativo de preocupación (2021-23)



Personas con menos preocupaciones que el puntaje promedio de base [8.1/36] (2021-23, sin dif.)




Preocupaciones por dominios

- Situación financiera
- Trabajo/empleo
- Acceso a educación
- Acceso a comida y agua potable
- Falla del negocio
- Salud física
- Robo/hurto
- Relación afectiva
- Alcohol, sustancias
- Violencia
- Relación con amigos/vecinos
- Embarazo


Preocupaciones por dominios de la vida: Top 5

Situación financiera
(2021-23)




● Colombianas
● Venezolanas

Alimentos y agua
(2021-23)




● Colombianas
● Venezolanas


Trabajo/empleo
(2021-23, sin dif.)



Educación
(2021-23, sin dif.)




Salud física
(2021-23, sin dif.)



Nota: No se muestra “preocupación sobre fallo del negocio” (sin dif. entre nacionalidades).
2021 – 36,7% / 2023 – 19,5%.

Transversalización de principios de protección

Índices compuestos de protección - global y por dominio (2023)



A close-up photograph of three young children of African descent smiling and hugging each other. The child on the left is looking towards the camera with a slight smile, her hand near her mouth. The child in the middle is smiling broadly, looking slightly to the right. The child on the right is smiling widely, looking towards the camera. They are all wearing casual clothing. The background is slightly blurred, showing other people and what appears to be an outdoor or semi-outdoor setting.

Conclusiones y recomendaciones

Determinantes sociales y acceso a salud

- **Determinantes de acceso - Venezolanas con deseo de quedarse en Colombia y progreso en la integración, pero persistente vulnerabilidad social, y estancamiento en regularización y aseguramiento.**

Situación 2023: 44% de venezolanas son madres solteras, y 2 de cada 3 hogares migrantes tiene ingreso mensual menor de COP 500,000. 67% de venezolanas tienen PPT, pero más de 50% de migrantes que han aplicado están afectadas por retrasos de entrega, y actualmente no hay posibilidad de aplicar para PPT (excepto NNA). 60% tienen EPS, pero alto riesgo de desafiliación (casi 90% de venezolanas en régimen subsidiado, y 46% con encuesta SISBEN).

- **Acceso a atención en salud – Normalización en la utilización de servicios, y (casi) eliminación de inequidades para venezolanas, pero persistencia de barreras específicas.**

Situación 2023: Casi 80% de venezolanas con acceso básico a salud en el año pasado; barreras de acceso más frecuentes: falta de aseguramiento (53%) y pagos de bolsillo (22%).

- **Salud comunitaria – Información obtenida a través de Whatsapp y círculos sociales comunitarios, cobertura estable por el voluntariado y mejora considerable en conocimientos, pero brechas en la identificación de condiciones menos “visibles”.**

Situación 2023: En ambas nacionalidades, alrededor de 40% se informan sobre salud con Whatsapp y amigos/familias; 46% con visita reciente por CHV. Más de 85% con conocimiento básico de signos de peligro para embarazo, posparto y recién nacido, pero menos de 20% reconocen preeclampsia o infección neonatal.

Salud sexual y reproductiva

- **Planificación familiar - *Reducción considerable en la necesidad insatisfecha de anticoncepción, y (gradualmente) en embarazos no planificados.***

Situación 2023: En ambas nacionalidades, 86% de mujeres utilizan método anticonceptivo moderno, 6% con necesidad insatisfecha de anticoncepción, y 9% con embarazo no planeado en el año pasado.

- **Violencia basada en género – *Reducción en la frecuencia de casos, pero incertidumbre estadística, probable subregistro, e insuficiente búsqueda de atención.***

Situación 2023: En ambas nacionalidades, 1.4% de mujeres saben de caso reciente de violencia sexual en su comunidad; 43% de sobrevivientes buscaron atención médica.

- **ITS/VIH – *Prevalencia moderada de ITS en la población, pero posible subregistro; mejor tamizaje por VIH durante el embarazo, especialmente en migrantes.***

Situación 2023: En ambas nacionalidades, 6% de mujeres con infecciones genitales y 1.5% con ITS diagnosticadas. 90% de venezolanas con tamizaje por VIH durante el embarazo.

- **Salud materna y neonatal – *Aumento del acceso a CPN para migrantes y reducción considerable de mujeres sin ningún CPN, pero persistencia de brechas importantes.***

Situación 2023: 3% de venezolanas sin CPN, 72% con 4+ consultas y 27% con 8+ consultas (vs 0%, 96% y 42% en colombianas); 20% de gestantes en ambas nacionalidades inician el CPN tarde. 37% de recién nacidos sin revisión antes del alta.

Lactancia materna y salud infantil

- **Lactancia materna – Niveles altos de lactancia exclusiva en grupos recientes de lactantes menores de 6 meses, buena cobertura y calidad del apoyo comunitario, pero muy bajo nivel de lactancia continuada.**

Situación 2023: En ambas nacionalidades, actualmente 68% de bebés menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva y 42% de madres con apoyo comunitario para lactancia, pero 35% de niños/as 6-23 meses con lactancia continuada.

- **Enfermedades de la infancia – Frecuencia moderada de diarrea e infecciones respiratorias; muchos lograron atención en ESEs, pero con demoras.**

Situación 2023: En ambas nacionalidades, 18% de niños/as menores de 2 años con diarrea y 8% con neumonía o bronquitis; atención completa y oportuna (24h): 45% para niños/as con diarrea, y 53% para neumonía/bronquitis.

- **Vacunación PAI – Reducción en niños/as sin carnet de vacunación y en general cobertura alta, pero todavía debajo del umbral necesario para sarampión.**

Situación 2023: En ambas nacionalidades, 76% de niños/as ahora con carnet de vacunación; cobertura de vacuna pentavalente-3: 98%, SRP-1 (sarampión): 93%.

COVID-19, enfermedades crónicas y salud mental

- **COVID-19 – Eliminación de brechas de acceso a vacunación para migrantes, nivel relativamente alto de cobertura para esquema completo, pero reducción en conocimientos sobre prácticas preventivas y baja cobertura para refuerzos.**
Situación 2023: En ambas nacionalidades, 69% de mujeres con esquema de vacunación completa, pero solo 10% con refuerzo; 48% recuerdan por lo menos 3 medidas preventivas.
- **Enfermedades no transmisibles – Prevalencia moderada de hipertensión y diabetes en jóvenes, pero muchos diagnósticos recientes con tratamiento insuficiente, prevalencia desconocida en adultos mayores, y pocos conocimientos preventivos.**
Situación 2023: En ambas nacionalidades, 5% de mujeres con hipertensión y 3% con diabetes diagnosticado (pero: edad promedio 27 años – prevalencia en personas mayores probablemente más alta); tratamiento regular en 48% de personas con hipertensión y 23% con diabetes. Conocimientos preventivos básicos en 34% para hipertensión y 48% para diabetes.
- **Salud mental – Reducción de afectación en salud mental y mejora de conocimientos sobre atención, pero todavía frecuentes síntomas de depresión o ansiedad, y acceso insuficiente a atención.**
Situación 2023: En ambas nacionalidades, 34% de mujeres con síntomas leves y más de 20% con síntomas moderados o severos de ansiedad o depresión; 43% de venezolanas saben como acceder a atención en salud mental (colombianas: 52%).

Bienestar y protección

- **Bienestar – Mejora considerable del bienestar y reducción de preocupación sobre muchos aspectos de la vida (incl. salud), pero persistencia de alta preocupación sobre finanzas y seguridad alimentaria entre migrantes .**

Situación 2023: En ambas nacionalidades, 72% de mujeres con mejor bienestar global que en 2021, pero 88% de venezolanas preocupadas sobre situación financiera, y 63% sobre alimentos y agua (colombianas: 74% y 42%). Otras preocupaciones para ambas: 61% trabajo, 18% educación, y 16% salud.

- **Transversalización de protección – Asistencia humanitaria segura y digna, con accesibilidad y participación razonable, pero con brechas en la rendición de cuentas.**

Situación 2023: 55% de mujeres de ambas nacionalidades reciben asistencia de forma segura, accesible, responsable y participativa (indicador global): 79% con asistencia segura y digna, 62% con acceso significativo, 58% con participación satisfactoria, y 21% con rendición de cuentas adecuada.

Limitaciones

Retos en recolección y calidad de datos

- **Diferencias en poblaciones entrevistadas, muestreo y método:**
 - 2021 – muestreo aleatorio presencial (EPI) en las comunidades priorizadas;
 - 2022 y 2023 – muestreo aleatorio de participantes del programa de MTI en estas comunidades.
- **Tasa de respuesta menor de lo esperado** - falta de alcanzar tamaño de muestra requerido, y muestras no balanceadas (entre ubicaciones, nacionalidades y años)
- Retos puntuales:
 - **Números de teléfono cambiados** o desconectados
 - **Datos desactualizados** sobre elegibilidad
 - **Teléfonos compartidos** con familiares, o entre hogares
 - Dificultades de reconocer organización, o **desconfianza** de respondientes
- **Sesgos habituales** (recuerdo, imagen social/estigma,...), adicionalmente sesgos específicos:
 - **Sesgo de género y edad:** solo mujeres, mayoritariamente jóvenes
 - **Exclusión de personas sin teléfono**
 - **Exclusión de migrantes recién llegados** (todavía no registradas en programa)

Retos conceptuales y de análisis

- En algunos casos, estratos pequeños **no permitieron la detección de potenciales diferencias** entre nacionalidades (esp. 2023):
 - Para **condiciones poco frecuentes** o grupos pequeños (p.ej. VBG; niños/as menor de 6m o con IRA)
 - Para **diferencias pequeñas/marginales**
 - Para **diferencias entre subgrupos**, p.ej. Ubicaciones (esp. si hubo desbalance importante)
- Conceptos:
 - **“Venezolanas”:** binacionales realmente similares a otras venezolanas?
 - Cambio de definición: **“regularizado”** (2021-22, distintas formas) a **“regularizado con PPT”** (2023, solo PPT)
- Falta de grupo control – **muestra evolución en el tiempo, pero no puede evaluar impacto!**
 - Cambios observados: **“Mezcla”** entre **efectos del programa, recuperación pos-pandémica y cambios contextuales**



RECOMENDACIONES



Acceso a salud

- **Hogares en pobreza (>50%)** - Apoyo para economía familiar en situaciones de riesgo y necesidad elevada (p.ej. cupones durante el embarazo o para migrantes en tránsito); articulación con programas de medios de vida/empleabilidad; apoyo para barreras financieras indirectas (pagos de bolsillo).
- **Migrantes esperando el PPT (18%)** - Abogacía con institucionalidad para lograr el acceso a servicios con el certificado de trámite; abogacía con Migración Colombia para acelerar procesos internos.
- **Migrantes <18 años sin trámite del PPT** - Información y apoyo para el trámite del PPT de los/as menores.
- **Migrantes >18 años sin trámite del PPT (15%)** - Sin posibilidad de regularización: Provisión de servicios de salud, y abogacía con gobierno nacional y Cancillería para nuevas vías de regularización.
- **Migrantes con EPS (60%)**: Apoyar en la navegación del sistema de salud, y empoderar para superar barreras de acceso a la atención requerida. Riesgo de desafiliación (para >20%?): Abogacía con DNP, Ministerio de Salud y oficinas locales de SISBEN y aseguramiento para la aceleración de la encuesta SISBEN, y revisión de requerimientos para el régimen subsidiado.
- **Acceso a atención en salud** – Recolectar datos sobre acceso a atención de mayor complejidad (consultas con especialistas).
- **Salud comunitaria** - Continuar con grupos de WhatsApp, seguimiento familiar a través del voluntariado y puntos de salud; reforzar interacciones partiendo de la demanda de participantes e incrementar trabajo con redes comunitarias informales. Reforzar educación sobre condiciones menos “visibles” (preeclampsia, prematurez, infección neonatal y deshidratación).

Salud sexual/reproductiva y salud infantil

- **Planificación familiar** – Continuar con la promoción de derechos SSR y métodos (incl. los menos utilizados como DIU, esterilización masculina); enfocar servicios humanitarios en poblaciones con alta necesidad y mantener la oferta por un tiempo extendido para cubrir la “última milla” y lograr un impacto poblacional.
- **Violencia basada en género** – Continuar con el abordaje de VBG en comunidad: promover derechos, reducir estigma, socializar rutas y referir casos; mejorar la calidad de atención y el funcionamiento de la ruta.
- **ITS y VIH** – Continuar con educación y reducción de estigma; ofrecer tamizaje y tratamiento minimizando barreras no financieras; asegurar tamizaje a través del control prenatal.
- **Salud materna y neonatal** – Continuar con promoción y apoyo de inicio temprano y adherencia al CPN; buscar activamente a gestantes sin aseguramiento, vincularlas a CPN sin costo y de alta calidad, y mantener el seguimiento durante el embarazo, posparto y período neonatal. Mejorar la calidad de atención del parto en ESEs.
- **Lactancia materna/ALNP** – Asegurar la continuidad del apoyo comunitario para la lactancia materna después de los 6 meses, y promover la lactancia continuada y buena alimentación complementaria.
- **Enfermedades de la infancia** – Continuar con educación preventiva (especialmente sobre deshidratación), enfatizando la búsqueda de atención en un momento temprano. Trabajar con ESEs para reducir barreras no financieras a la atención.

Vacunación, enfermedades crónicas, salud mental y protección

- **Vacunación PAI y COVID-19** – Continuar con promoción de la vacunación de rutina para niños/as y adultos (incl. refuerzos contra influenza y COVID-19), considerando los patrones estacionales para picos respiratorios; identificar activamente a niños/as sin carnet y actualizar el esquema (priorizando vacuna SRP).
- **Enfermedades no transmisibles** – Incrementar educación preventiva para hipertensión y diabetes, ofrecer tamizaje y apoyar acceso y adherencia al tratamiento; recolectar más información sobre prevalencia de ENTs en migrantes de edad más avanzada.
- **Salud mental** – Consolidar abordajes comunitarios para síntomas frecuentes de salud mental y fortalecer autocuidado, habilidades de afrontamiento y redes de apoyo; socializar rutas de atención, y seguir ofreciendo servicios de salud minimizando barreras.
- **Bienestar** – Establecer colaboraciones o programas que integren salud con apoyo para medios de vida, empleabilidad y seguridad alimentaria.
- **Transversalización de protección** – Fortalecer y difundir mecanismos de participación y rendición de cuentas, especialmente mecanismos efectivos para solicitudes o reclamos.

¡Muchas gracias!

Anexos





Datos de contexto: Determinantes y acceso

Datos de contexto: Demografía y determinantes de acceso

Evaluación Conjunta de Necesidades con migrantes venezolanas 2023 (1) y Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes 2023 (2)

- 3.86 personas/hogar
- 74% jefes de hogar mujeres
- 10% grupos étnicos (6% indígena, 4% narp)
- 1 persona por hogar trabajando, 52% con ingresos mensuales menores de COP 580k (gasto mensual mediano: COP 1,1m/hogar)
- Tiempo en Colombia: <1 años: 29%, 1-3 años: 34%, >3 años: 37%
- Trayectorias migratorias:
 - Pasado (ult. 12 meses): 72% sin mudarse, 22% solo cambió de barrio
 - Futuro (prox. 6 meses): 90% sin intención de mudarse (<4% a otro país)
- Regularización:
 - ECN – **37% de migrantes con PPT** (<21% en jóvenes, adolescentes, niños/as. 53,9% al incluir certificado de trámite)
 - RMNA – **59% de migrantes con PPT**
- Aseguramiento:
 - **36,8% de migrantes con EPS** (68,3% para migrantes con PPT)
 - >50% de las personas con certificado de trámite han tenido problemas para afiliarse

Migración Colombia (3), Observatorio Migración y Salud (4), y Departamento Nacional de Planeación (5)

- Regularización: **64,5% de migrantes con PPT** (Estimado datos Migra Col: 1.868.264 PPT entregados vs 2,896,748 venezolanos/as en Colombia)
- Aseguramiento: **48,5% de migrantes con EPS**, 79% en régimen subsidiado (Estimado datos MSPS/Migra Col: 1.405,771 afiliados venezolanos vs 2,896,748 ven. en Colombia)
- SISBEN: **17,3% de migrantes con SISBEN** (Estimado DNP/Migra Col: 501,637 venezolanos con SISBEN vs 2,896,748 ven. en Colombia)

(1) R4V: GIFMM Colombia – Evaluación conjunta de necesidades para población con vocación de permanencia. Agosto 2023.

(2) R4V: Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes. Septiembre 2023.

(3) Migración Colombia: Así va el registro EPTV ([Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos - ETPV - MIGRACIÓN COLOMBIA \(migracioncolombia.gov.co\)](https://migracioncolombia.gov.co)). Consultado 20 enero 2024.


(4) Ministerio de Salud y Protección Social – Observatorio Nacional de Migración y Salud: Tablero de control Acceso a salud ([Páginas - Acceso a salud \(sispro.gov.co\)](https://sispro.gov.co)), datos de BDUA de nov 2023. Consultado 25 enero 2024.

(5) Departamento Nacional de Planeación: Tablero de control sobre migración ([Tablero de control sobre Migración \(dnp.gov.co\)](https://dnp.gov.co)). Consultado 25 enero 2024.




Conocimientos sobre signos de peligro


Pregnancy danger signs recalled




Postpartum danger signs recalled



Newborn danger signs recalled




Danger signs in young children recalled





CHVs: Cobertura diferencial

CHV visits/calls in last 3 months (total)



Time in Colombia	Visit/call from CHV in 3m (binary)		Total
	no	yes	
< 12 m	7 43.75	9 56.25	16 100.00
1-3 yrs	39 53.42	34 46.58	73 100.00
3+ yrs	160 53.87	137 46.13	297 100.00
always	67 56.78	51 43.22	118 100.00
Total	273 54.17	231 45.83	504 100.00

Pearson chi2(3) = 1.0504 Pr = 0.789

Country	Visit/call from CHV in last 3m				Total
	no visits	1 visit	2-3 visit	4+ visits	
Colombian	74 56.92	46 35.38	9 6.92	1 0.77	130 100.00
Venezuelan	199 53.21	125 33.42	45 12.03	5 1.34	374 100.00
Total	273 54.17	171 33.93	54 10.71	6 1.19	504 100.00

Pearson chi2(3) = 2.9665 Pr = 0.397

Ethnic group	Visit/call from CHV in 3m (binary)		Total
	no	yes	
no	266 54.29	224 45.71	490 100.00
yes	7 50.00	7 50.00	14 100.00
Total	273 54.17	231 45.83	504 100.00

Pearson chi2(1) = 0.1007 Pr = 0.751

Age group (mother)	Visit/call from CHV in 3m (binary)		Total
	no	yes	
15-20 y	31 53.45	27 46.55	58 100.00
21-25 y	103 54.79	85 45.21	188 100.00
26-30 y	80 53.69	69 46.31	149 100.00
31-35 y	32 50.00	32 50.00	64 100.00
36+ y	27 60.00	18 40.00	45 100.00
Total	273 54.17	231 45.83	504 100.00

Pearson chi2(4) = 1.1191 Pr = 0.891

Children in HH (grouped)	Visit/call from CHV in 3m (binary)		Total
	no	yes	
1 child	100 51.02	96 48.98	196 100.00
2-3 children	144 54.55	120 45.45	264 100.00
4+children	29 65.91	15 34.09	44 100.00
Total	273 54.17	231 45.83	504 100.00

Pearson chi2(2) = 3.2405 Pr = 0.198

Marital status	Visit/call from CHV in 3m (binary)		Total
	no	yes	
married	23 54.76	19 45.24	42 100.00
unmarried partner	125 49.41	128 50.59	253 100.00
single/other	125 59.81	84 40.19	209 100.00
Total	273 54.17	231 45.83	504 100.00

Pearson chi2(2) = 4.9943 Pr = 0.082

HH income	Visit/call from CHV in 3m (binary)		Total
	no	yes	
<500k	151 50.50	148 49.50	299 100.00
>500k	114 59.38	78 40.62	192 100.00
Total	265 53.97	226 46.03	491 100.00

Pearson chi2(1) = 3.7057 Pr = 0.054

Education	Visit/call from CHV in 3m (binary)		Total
	no	yes	
primary or less	83 62.88	49 37.12	132 100.00
secondary	157 49.84	158 50.16	315 100.00
technical/Uni	33 57.89	24 42.11	57 100.00
Total	273 54.17	231 45.83	504 100.00


Pearson chi2(2) = 6.7285 Pr = 0.035



Preferencias en métodos anticonceptivos

Contraceptive methods being used vs. preferred method

Using Preference






Alimentación complementaria y búsqueda de atención para niños/as


Liquids fed to child in the past 24 hours

<6 months 6-23 months



Location of care-seeking by symptom

Diarrhea Fast/difficult breathing






Afectación en salud mental 2021-23


Comparison of anxiety/depression scores




2021



2022



2023







Transversalización de protección

Transversalización de principios de protección (sin dif., excepto por “personas no incluidas”)

Protección por items (2023)





Indicadores clave desagregados por ubicación

Characteristic (all; n = 503)	Barranquilla (95% CI)	Bucaramanga (95% CI)	Ciénaga (95% CI)	Santa Marta (95% CI)	Tunja (95% CI)	Overall (95% CI)
Monthly household income <500,000 COP	48.1% (34.5 – 62.0)	54.2% (46.0 – 62.3)	80.9% (71.2 – 88.0)	58.6% (49.9 – 66.7)	51.6% (38.7 – 64.3)	59.4% (55.0 – 63.7)

Characteristic (only Venezuelans)	Barranquilla (95% CI)	Bucaramanga (95% CI)	Ciénaga (95% CI)	Santa Marta (95% CI)	Tunja (95% CI)	Overall (95% CI)
Immigration status						
Regular	75.0% (57.5 – 87.3)	74.8% (65.3 – 82.4)	35.7% (24.9 – 48.1)	73.5% (64.2 – 81.1)	70.2% (54.9 – 82.2)	66.5% (61.4 – 71.2)
Irregular	22.2% (10.7 – 39.6)	19.6% (12.8 – 28.7)	64.3% (51.9 – 75.1)	25.7% (18.1 – 34.9)	29.8% (17.8 – 45.1)	31.4% (26.7 – 36.4)
Health insurance (EPS) scheme						
No insurance	22.2% (10.7 – 39.6)	35.5% (26.7 – 45.4)	67.1% (54.8 – 77.6)	31.9% (23.6 – 41.4)	44.7% (30.5 – 59.8)	40.2% (35.2 – 45.4)
Has EPS (any scheme)	77.8% (60.4 – 89.3)	64.5% (54.6 – 73.3)	32.9% (22.4 – 45.2)	68.1% (58.6 – 76.4)	55.3% (40.2 – 69.5)	59.8% (54.6 – 64.8)

Characteristic (all; n = 503)	Barranquilla (95% CI)	Bucaramanga (95% CI)	Ciénaga (95% CI)	Santa Marta (95% CI)	Tunja (95% CI)	Overall (95% CI)
Distress caused by health	11.1% (4.6 – 23.3)	22.9% (16.6 – 30.5)	1.1% (0.1 – 6.6)	16.4% (10.9 – 23.8)	21.0% (12.1 – 33.5)	15.5% (12.5 – 19.0)
SDH1: Felt safe while traveling to point of assistance, receiving assistance, and returning home	78.8% (64.9 – 88.5)	55.1% (46.7 – 63.2)	100% (94.4 – 100)	90.8% (84.1 – 94.9)	81.4% (68.7 – 89.9)	78.7% (74.7 – 82.3)
SDH2: Felt treated with respect by Medical Teams staff	78.4% (64.3 – 88.2)	56.5% (48.0 – 64.5)	100% (94.6 – 100)	90.8% (84.2 – 95.0)	81.4% (68.7 – 89.9)	79.2% (75.2 – 82.8)
MEA1: Satisfied with assistance provided by Medical Teams	82.4% (68.6 – 91.1)	54.4% (46.0 – 62.6)	100% (94.7 – 100)	91.4% (84.8 – 95.4)	70.0% (56.6 – 80.8)	77.8% (73.7 – 81.4)
MEA2: Not aware of persons in need that were excluded from assistance	82.0% (68.1 – 91.0)	39.7% (31.8 – 48.2)	32.1% (22.6 – 43.3)	44.0% (35.2 – 53.1)	52.5% (39.2 – 65.5)	45.7% (41.1 – 50.3)
ACC1: Aware how to make a suggestion or complaint to Medical Teams	8.3% (2.7 – 20.9)	27.4% (20.5 – 35.5)	12.2% (6.6 – 21.2)	27.9% (20.5 – 36.6)	23.3% (13.8 – 36.3)	22.2% (18.6 – 26.3)
ACC2: Aware that suggestions/complaints have been responded to	8.0% (2.6 – 20.1)	24.0% (17.5 – 31.9)	19.5% (11.9 – 30.0)	19.4% (13.2 – 27.5)	15.0% (7.5 – 27.1)	19.1% (15.7 – 23.0)
PEM1: Felt that own views about assistance were taken into account by Medical Teams	36.7% (23.8 – 51.7)	32.2% (24.8 – 40.5)	67.5% (56.0 – 77.3)	63.5% (54.4 – 71.7)	28.3% (17.8 – 41.6)	46.9% (42.2 – 51.5)
PEM2: Felt well-informed about available assistance	76.5% (62.2 – 86.8)	49.3% (41.0 – 57.7)	90.1% (81.6 – 95.1)	86.8% (79.5 – 91.9)	45.0% (32.3 – 58.3)	69.6% (65.2 – 73.7)

	Indicator (all; n = 503)	Barranquilla (95% CI)	Bucaramanga (95% CI)	Ciénaga (95% CI)	Santa Marta (95% CI)	Tunja (95% CI)	Overall (95% CI)
FAMILY PLANNING	Family planning and SGBV						
	Utilization of ≥1 modern contraceptive methods	81.5% (68.1 – 90.3)	79.1% (71.6 – 85.1)	90.4% (82.2 – 95.3)	90.0% (83.5 – 94.2)	91.9% (81.5 – 97.0)	86.1% (82.7 – 88.9)
	Unmet needs for family planning	14.8% (7.1 – 27.7)	7.8% (4.3 – 13.6)	2.1% (0.4 – 8.2)	4.3% (1.8 – 9.5)	6.5% (2.1 – 16.5)	6.4% (4.5 – 9.0)
MATERNAL & NEWBORN HEALTH	Antenatal care (ANC)						
	Initiated ANC in first trimester	72.2% (58.1 – 83.1)	81.7% (74.5 – 87.3)	98.9% (93.4 – 99.9)	66.4% (57.9 – 74.0)	72.6% (59.6 – 82.8)	78.5% (74.6 – 82.0)
	Attended ≥4 ANC visits	98.1% (88.8 – 99.9)	82.4% (75.2 – 87.9)	95.7% (88.8 – 98.6)	88.6% (81.8 – 93.1)	83.9% (71.9 – 91.6)	88.5% (85.3 – 91.1)
	Delivery and postnatal care (PNC)						
	Health facility birth (public/private facility)	98.1% (88.8 – 99.9)	100% (96.9 – 100)	100% (95.1 – 100)	100% (96.7 – 100)	98.4% (90.2 – 99.9)	99.6% (98.4 – 99.8)
PNC within 72 hours of delivery	27.8% (16.9 – 41.9)	79.1% (71.6 – 85.1)	92.6% (84.8 – 96.7)	42.9% (34.6 – 51.5)	54.8% (41.8 – 67.3)	63.0% (58.6 – 67.2)	
CHILD HEALTH	Childhood illness						
	Diarrhea prevalence (children with diarrhea in previous 2 weeks)	25.9% (15.4 – 39.9)	19.0% (13.3 – 26.3)	8.5% (4.0 – 16.6)	21.4% (15.1 – 29.3)	11.3% (5.0 – 22.5)	17.5% (14.3 – 21.2)
	Fast/difficult breathing prevalence (previous 2 weeks)	7.4% (2.4 – 18.7)	6.5% (3.4 – 12.0)	4.3% (1.4 – 11.2)	11.4% (6.9 – 18.2)	6.5% (2.1 – 16.5)	7.6% (5.5 – 10.3)
	Child immunization						
	Pentavalent (third dose, among children 12-23 months with vaccination card, n = 302)	100% (87.4 – 100)	95.3% (87.9 – 98.5)	100% (91.9 – 100)	100% (94.0 – 100)	94.1% (82.8 – 98.5)	97.7% (95.1 – 99.0)
Measles (first dose, among children 12-23 months with vaccination card, n = 302)	100% (87.4 – 100)	91.9% (83.4 – 96.4)	100% (91.9 – 100)	94.7% (86.4 – 98.3)	80.4% (66.5 – 89.7)	93.0% (89.4 – 95.5)	
NCDs	NCDs						
	Knowledge of ≥2 prevention measures for hypertension	40.7% (27.9 – 54.9)	26.8% (20.1 – 34.7)	63.8% (53.2 – 73.3)	30.7% (23.3 – 39.2)	8.1% (3.0 – 18.5)	34.0% (29.9 – 38.3)
	Knowledge of ≥2 diabetes prevention measures	42.6% (29.5 – 56.7)	41.2% (33.4 – 49.4)	75.5% (65.4 – 83.6)	47.9% (39.4 – 56.4)	30.6% (19.9 – 43.8)	48.3% (43.9 – 52.8)
MHPSS	MHPSS burden and access to care						
	Moderate to severe symptoms of anxiety/depression	18.5% (9.7 – 31.9)	29.6% (22.6 – 37.6)	33.0% (23.8 – 43.5)	47.9% (39.4 – 56.4)	24.2% (14.6 – 37.0)	22.5% (19.0 – 26.5)
Aware of where to receive MHPSS care	90.7% (78.9 – 96.5)	19.6% (13.8 – 27.0)	46.8% (36.5 – 57.3)	52.1% (43.6 – 60.6)	48.4% (35.7 – 61.3)	44.9% (40.5 – 49.4)	